

ООО «ЛЗБТ»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Мойка стальная эмалированная
с одной чашей**

Модель: МСВЦ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МСВЦ

Мойка стальная эмалированная с одной чашей.

Настоящее руководство предназначено для потребителя.

Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с настоящим руководством.

1 ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЯ

-МЦВС -мойка стальная эмалированная с одной чашей, встраиваемая с отверстием для установки центрального смесителя, предназначена для мытья посуды и пищевых продуктов в кухнях жилых и общественных помещений.

- При покупке убедитесь, что мойка не повреждена, полностью укомплектована. Потребуйте правильное заполнение торговой организацией свидетельства о продаже которая находится в конце руководства по эксплуатации

- Внимательно прочтите и обязательно сохраните руководство по эксплуатации.

- Мойка может быть установлена как на кронштейнах, так и подстолье (шкаф кухонной мебели).

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры:

длина, мм	450+3
ширина, мм	505+3
глубина, мм	160

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

варианты

Мойка (шт.)	1	1
Клин (шт.)	2	-
Кронштейн	-	2

Примечание: мойка по согласованию с потребителем, может поставляться с кронштейнами или с клиньями.

4 ПОРЯДОК МОНТАЖА

Вариант 1

1. Установить мойку на подстолье (шкаф кухонной мебели), предварительно установив смеситель.

2. Закрепить мойку на подстолье с помощью клиньев

3. Установить сливную арматуру


Вариант 2

1. Прикрепить кронштейны к стене.

2. Установить мойку на кронштейны (предварительно установив смеситель) и закрепить винтами М6 с соответствующими гайками и шайбами (в комплект поставок не входят).

3. Установить сливную арматуру

1. мойка
2. (клин) кронштейн
3. подстолье



Примечание: установку и монтаж смесителя и сливной арматуры производить по инструкциям на смеситель и сливную арматуру.

5 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для увеличения срока службы моек:

1. Предохранять поверхность мойки от ударов
2. Не выливать в мойку агрессивные жидкости (крепкие растворы щёлочи и кислоты)
3. Не чистить поверхность моек острыми предметами, абразивными материалами
4. Чистить поверхность моек, в случае загрязнения, моющими или чистяще – дезинфицирующими средствами, предназначенными для этих целей

6 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

При соблюдении условий транспортирования, хранения, эксплуатации предприятие-изготовитель гарантирует соответствие моек ТУ 4943-006-88059716-2016 в течение 1,5 лет со дня продажи, но не более 2-х лет со дня изготовления.

Производитель: ООО «Лысьвенский завод бытовой техники»
 Почтовый адрес: 6181900, Россия, Пермский край, г.Лысьва,
 ул. Металлистов, 1
 Телефон: (34249) 9-27-38 Время работы служб (московское)
 понедельник-пятница с 6.00 до 14.30 (перерыв с 10.00 до 11.00)
 Принято ОТК:

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Дата продажи

Кем продана (наименование торговой организации)

Подпись ответственного за продажу